



پیشگام در توسعه کشاورزی فراصنعتی

سبد محصولات | ۱۴۰۳

## شرکت توسعه کشاورزی هزاره سوم

شرکت «هزاره سوم» همواره تلاش کرده است که با واردات بهترین نهاده‌های کشاورزی از معتبرترین تولیدکنندگان جهانی، دسترسی کشاورزان محترم را به این محصولات تسهیل نماید. سابقه همکاری شرکت هزاره سوم با خوشنام‌ترین برندهای جهانی تامین کننده نهاده‌های کشاورزی و ارتباط چندین ساله با معتبرترین عاملین فروش این نهاده‌ها در سراسر کشور، گواهی بر این مدعاست.

«هزاره سوم» نامی مطمئن در صنعت کشاورزی

## سرفصل‌ها.....

- ◆ حشره‌کش.....۴
- کنه‌کش.....۳۸
- ◆ قارچ‌کش.....۵۰
- علف‌کش.....۷۶





# حشره‌کش

۲۲	اویتکس	•	۶	تبومیک	•
۲۴	لامتا	•	۸	رانکس	•
۲۶	پیری پروکسی فن	•	۱۰	دیدبن	•
۲۸	استامی پراید	•	۱۲	التورا	•
۳۰	کالدیک	•	۱۴	اماکلین	•
۳۲	دی کلرووس	•	۱۶	امادوکس	•
۳۴	آفادک	•	۱۸	امالوفن	•
۳۶	اسپیرودکس	•	۲۰	ایمیداکر	•

# تَبومیک

## TEBUMIC 20% SC

تَبوفنوزاید



کرم سیب  
خسارت



خسارت  
کرم قوزه پنبه



ساقه خوار برنج  
خسارت



خسارت  
توتا



۵۰۰  
میلی لیتر

• حشره کش هورمونی (IGR) بانحوه  
اثر تماسی و گوارشی

موارد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع آفت	میزان مصرف	زمان مصرف
برنج	ساقه خوار	۱ لیتر در هکتار	سنین اولیه لاروی
نخود	طوقه بر نخود	۷۰۰ سی سی در هکتار	

موارد مصرف در سایر کشورها: کرم سیب، کرم قوزه پنبه، کرم غلاف خوار سویا، بیدکلم، برگخوار مصری، کرم ساقه خوار ذرت، کرم های برگ خوار چغندر قند

# رانکس

## RUNEX 24% SC

متوکسی فنوزاید



کرم سیب  
خسارت



خسارت  
خوشه خوار



کرم کلم  
خسارت



خسارت  
توتا



۲۵۰  
میلی لیتر

• حشره کش هورمونی (IGR) بانحوه  
اثر تماسی و گوارشی

مورد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع آفت	میزان مصرف	زمان مصرف
انگور	خوشه خوار	۷۵/۰ در هزار	سنین اولیه لاروی

موارد مصرف در سایر کشورها: کرم سیب، کرم قوزه پنبه، گونه‌های مختلف کرم‌های ساقه خوار و برگ‌خوار، کرم کلم، توتا



# دیدبن

## DIDABEN 20% SC

کلوتیانیدین



↑  
پسیل  
خسارت



←  
خسارت  
شته



↑  
تریپس  
خسارت



←  
خسارت  
کرم طوقه بر



۲۵۰  
میلی لیتر

• حشره کش سیستمیک بانحوه اثر  
تماسی و گوارشی

مورد ثبت شده در ایران

میزان مصرف	نوع آفت	نام محصول
۵/۰ در هزار	پسیل	پسته

موارد مصرف در سایر کشورها: شته، تریپس، کرم مفتولی، کرم طوقه بر  
در کلم و برنج و سیب زمینی و ذرت

# التورا

## ELTORA 40% EC

دیمتوات



۱  
لیتر

• حشره کش سیستمیک بانحوه اثر  
تماسی و گوارشی

**موارد ثبت شده در ایران**

میزان مصرف	نوع آفت	نام محصول
۱ در هزار به صورت محلول پاشی	شته سبز، شته معمولی	گندم و جو
	تریپس	پنبه
	زنجرک ناقل کرلی تاپ	چغندر قند
	شپشک	درختان میوه سردسیری
	شته، تریپس و سایر حشرات مکنده	سویا
	نماتد ساقه	یونجه

موارد مصرف در سایر کشورها: مگس خربزه و جالیز، مگس های میوه  
، لارو سرخرطومی، مگس سفید (سفید بالک)، سن قهوه ای، پسیل،  
سپردار



زنجرک  
خسارت



خسارت  
شته



تریپس  
خسارت



خسارت  
مگس جالیز



# اماکلین

## EMACLEAN 5.7% WG

امامکتین بنزوات



کرم خاردار  
خسارت



خسارت  
کرم برگخوار



کرم میوه خوار  
خسارت



خسارت  
کرم ساقه خوار



۱۰۰  
گرم

حشره کش نفوذی با نحوه اثر تماسی و گوارشی

مورد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع آفت	میزان مصرف
پنبه	کرم خاردار	۲۸۰ گرم در هکتار

موارد مصرف در سایر کشورها: انواع کرم های برگ خوار، ساقه خوار و میوه خوار، کرم خوشه خوار ذرت، کرم برگ خوار پاییزه، مگس مینوز، پسیل گلابی



# امادوکس

## EMADOX 9% SC

امامکتین بنزوات + ایندوکساکارب



کرم طوقه بر  
خسارت



خسارت  
کرم برگخوار



کرم هلیوتیس  
خسارت



خسارت  
کرم قوزه



۲۵۰  
میلی لیتر

• حشره کش بانحوه اثر تماسی و گوارشی

مورد ثبت شده در ایران

میزان مصرف	نوع آفت	نام محصول
۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	کرم طوقه بر	چغندر قند

موارد مصرف در سایر کشورها: کرم قوزه و برگخوار پنبه، کرم هلیوتیس نخود، کرم سیب، کرم مینوز و میوه خوار گوجه فرنگی، کرم برگخوار ذرت و کرم برگخوار برنج

# امالوفن

## EMALOFON 45% WG

امامتین بنزوات + لوفنورون



توتا  
خسارت



خسارت  
بیدکلم



کرم میوه خوار  
خسارت



خسارت  
بلال خوار ذرت



۱۰۰  
گرم

• حشره کش نفوذی با نحوه اثر تماسی و گوارشی

مورد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع آفت	میزان مصرف
کلم	بید	۱۵۰ گرم در هکتار

موارد مصرف در سایر کشورها: کرم های برگ خوار و میوه خوار، توتا گوجه فرنگی



# ایمیداگر

## IMIDACARE 35% SC

ایمیداکلوپراید



۱۰۰  
میلی لیتر

۵۰۰  
میلی لیتر

• حشره کش سیستمیک بانحوه اثر تماسی و گوارشی

**موارد ثبت شده در ایران**

نام محصول	نوع آفت	میزان مصرف
پسته	پسیل	۰/۴ در هزار
توتون	شته	۰/۲۵ لیتر در هکتار
پنبه	شته جالیز	۰/۲۵ لیتر در هکتار
مرکبات	پروانه مینوز	۳۵ میلی لیتر + ۳۰۰ میلی لیتر روغن ولک در ۱۰۰ لیتر آب
کلزا	شته مومی	۱ لیتر در هکتار
انگور	زنجره	۲۰ میلی لیتر به ازای هر درخت

موارد مصرف در سایر کشورها: شته کلم، سفیدبالک گلخانه، کک چغندر قند، مگس چغندر قند، شته سیب زمینی و هلو، تریپس گیاهان زینتی، سفیدبالک توتون و ریشه خوارهای گیاهان زینتی



↑ زنجره  
▶ خسارت



◀ خسارت  
شته



↑ مینوز مرکبات  
▶ خسارت



◀ خسارت  
سفیدبالک



# اویتکس

## EVITEX 50% SP

تیوسیکلوم هیدروژن اکسالات



تریپس  
خسارت



شته



توتا  
خسارت



خسارت  
سفیدبالک



۱۰۰  
گرم

• حشره کش قدرتمند نفوذی بانحوه اثر تماسی و گوارشی

موارد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع آفت	میزان مصرف
سبزی و صیفی	مگس مینوز	۷۵۰ گرم در هکتار
گوجه فرنگی	توتا	۱ کیلوگرم در هکتار

موارد مصرف در سایر کشورها: شته‌ها، تریپس‌ها، سوسک کلرادو، ساقه‌خوارها، برگ‌خوارها، سرخرطومی یونجه، سفیدبالک و ...

# لامتا

## LAMTHA 24.7% SC

تیامتوکسام + لامبدا سای هالوترین



تریپس  
خسارت




خسارت  
بید کلم



سن پسته  
خسارت



خسارت  
سفید بالک



۲۵۰  
میلی لیتر

• حشره کش سیستمیک بانحوه اثر  
تماسی و گوارشی

موارد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع آفت	میزان مصرف
جالیز	سفید بالک	۳/۰ در هزار
پسته	سن پسته	

موارد مصرف در سایر کشورها: شته، کرم میوه خوار گوجه فرنگی، بیدکلم، سفیده کلم، تریپس، زنجره، کرم غلاف خوار سویا، کرم برگ خوار سویا و تریپس پیاز، زنبور مغز خوار بادام



# پیری پروکسی فن

## Pyriproxyfen 10% EC



تريپس  
خسارت



خسارت  
شپشک قهوه‌ای



تريپس  
خسارت



خسارت  
سفید بالک



۵۰۰  
میلی لیتر

• حشره کش بانحوه اثر تماسی

موارد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع آفت	میزان مصرف
مرکبات	شپشک قهوه‌ای	۰/۷۵-۰/۵ در هزار
پنبه	سفید بالک	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار

موارد مصرف در سایر کشورها: تریپس

# استامی پراید

## Acetamiprid 20% SP



کرم سیب  
خسارت



خسارت  
پسیل



مینوز لکه گرد  
خسارت



خسارت  
شپشک‌ها



۲۵۰  
گرم

• حشره‌کش سیستمیک بانحوه اثر تماسی و گوارشی

موارد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع آفت	میزان مصرف
سیب	مینوز لکه گرد سیب	۰/۵ در هزار
	کرم سیب	۰/۵ در هزار
پسته	پسیل	۰/۲-۰/۲۵ در هزار

موارد مصرف در سایر کشورها: شته‌ها، شپشک‌ها، زنجره‌ها در پنبه، گیاهان جالیزی و گیاهان زینتی و همچنین تربیس در مرکبات

# کالدیک

## CALDIC 20% WG

دینوتفوران



تریپس  
خسارت



خسارت  
شته



زنجره  
خسارت



خسارت  
سفید بالک



۲۵۰  
گرم

• حشره کش قدرتمند بانحوه اثر تماسی  
و گوارشی سریع

موارد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع آفت	میزان مصرف
مرکبات	مینوز برگ	۵/۰ در هزار
جالیز	سفید بالک	۷۵۰ گرم در هکتار

موارد مصرف در سایر کشورها: شته‌ها، تریپس، زنجره، پسیل پسته،  
گرم ساقه خوار برنج



# دی کلرووس

## Dichlorvos 50% EC



۱  
لیتر

• حشره کش نفوذی با نحوه اثر تماسی، گوارشی و تدخینی

**موارد ثبت شده در ایران**

نام محصول	نوع آفت	میزان مصرف
درختان میوه	شته ها	۱-۲ در هزار
چای		۱-۵/۵ در هزار
صیفی کاری	تریپس ها	۱-۵/۵ در هزار
سبزی و جالیز	سفید بالک	۱/۵-۲ در هزار

موارد مصرف در سایر کشورها: سوسک ها و مگس ها در مرغداری، مگس مینوز در سبزیجات برگی و گلخانه ای، تریپس پیاز و فلفل و گوجه فرنگی



تریپس  
خسارت



خسارت  
شته



مگس مینوز  
خسارت



خسارت  
سفید بالک



# آفادک

## AFADEK 50% WG

فلونیکامید



تريپس  
خسارت



خسارت  
شته



شپشک آرد آلود  
خسارت



خسارت  
سفید بالک



۱۰۰  
گرم

• حشره کش سیستمیک باکنترل طولانی مدت

موارد ثبت شده در ایران

میزان مصرف	نوع آفت	نام محصول
۰/۲ در هزار	شته جالیز	خیار
۰/۲۵ در هزار	تريپس	توت فرنگی

موارد مصرف در سایر کشورها: سفید بالک ها، شپشک آرد آلود و پسیل



# اسپیرودکس

## SPIRODEX 24% SC

اسپینوساد



تریپس  
خسارت



خسارت  
کرم قوزه پنبه



خوشه خوار انگور  
خسارت



خسارت  
توتا



۱۰۰  
میلی لیتر

• حشره کش قدرتمند با نحوه اثر تماسی و گوارشی

موارد ثبت شده در ایران

میزان مصرف	نوع آفت	نام محصول
۱۵۰-۱۲۰ میلی لیتر در هکتار	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی
۲۵-۰/۱۵ در هزار	کرم خوشه خوار	انگور
۲۵۰-۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	کرم قوزه	پنبه
۴ میلی لیتر در هر متر مربع	آفات انباری	انبار خالی
۷۵ میلی لیتر در هکتار	سوسک کلرادو	سیب زمینی

موارد مصرف در سایر کشورها: تریپس گل غربی در گیاهان زینتی، کرم ذرت، کرم کلم، مگس مینوز، پسیل و توتا



# کنه‌کش

- اتاریز ۴۰
- بی فنازیت ۴۲
- فناپرید ۴۴
- پیریدابن ۴۶
- تنتیکس ۴۸


# اتارایز

## ETARISE 10% SC

اتوکسازول



کنه قرمز  
خسارت



خسارت  
کنه تارتن



۵۰۰  
میلی لیتر

• کنه کش تماسی از گروه بازدارنده های رشد  
مورد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع آفت	میزان مصرف
سیب	کنه قرمز اروپایی	۰/۵-۰/۲۵-۰ در هزار

موارد مصرف در سایر کشورها: کنه قرمز مرکبات، کنه تارتن دو نقطه ای



# بی فنازیت

## Bifenazate 24% SC



کنه تارتن  
خسارت



خسارت  
کنه قرمز



۲۵۰  
میلی لیتر

• کنه کش تماسی با پایداری زیاد

موارد ثبت شده در ایران

میزان مصرف	نوع آفت	نام محصول
۰/۳ در هزار	کنه تارتن دو نقطه ای	خیار
۰/۵ در هزار		توت فرنگی
۰/۷ در هزار		بوته رز
		سیب

موارد مصرف در سایر کشورها: انواع کنه تارتن

# فنایپرید

## FENAPRID 36% SC

کلرفنایپر



خسارت  
کرم میوه خوار



کنه تارتن  
خسارت



خسارت  
تریپس



۱۰۰  
میلی لیتر

۲۵۰  
میلی لیتر

کنه کش و حشره کش نفوذی بانحوه اثر  
تماسی و گوارشی

مورد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع آفت	میزان مصرف
سویا	کنه تارتن دو نقطه ای	۴۰۰ میلی لیتر در هزار

موارد مصرف در سایر کشورها: تریپس، پشه سیاه گلدان، کرم ها، کنه زرد پهن، کنه سیکلامن، کنه قرمز، کنه غنچه مرکبات، نماتد اندام هوایی گیاهان زینتی، سرخرطومی میوه، بید کلم، بید سیب زمینی، کرم سیب

# پیریدابن

## Pyridaben

### 20% WP



↑ شته سیب  
→ خسارت




← خسارت  
کنه دو نقطه ای



↑ کنه زنگار مرکبات  
→ خسارت



← خسارت  
کنه قرمز اروپایی



۵۰۰  
گرم

• کنه کش ضربه ای با اثر بخشی طولانی برای کنترل تمامی مراحل زندگی کنه ها

**مورد ثبت شده در ایران**

نام محصول	نوع آفت	میزان مصرف
مرکبات	کنه زنگار	۰/۴-۰/۵ در هزار

موارد مصرف در سایر کشورها: کنه نقره ای هلو، کنه قرمز اروپایی، کنه دو نقطه ای (تارتن) و شته سیب



# تنتیکس


## TENTIX 10% SC

آبامکتین



کنه دو نقطه ای

خسارت




کنه قرمز

خسارت



خسارت

تریپس



نماتد

خسارت



۱۰۰  
میلی لیتر

• کنه کش تماسی گوارشی با خاصیت  
حشره کشی

مورد ثبت شده در ایران

میزان مصرف	نوع آفت	نام محصول
۰/۱ در هزار	کنه	مرکبات

موارد مصرف در سایر کشورها: مینوز، کنه تارتن، تریپس غربی، تریپس  
لوبیا، کنه زنگار مرکبات، نماتد خاک



# قارچ کش

۷۰	آلسالیت	•	۵۲	فنوکسیال	•
۷۲	کپشن	•	۵۴	پریماک	•
۷۴	کامیدا	•	۵۶	ٹیوونا	•
			۵۸	کابریڈکس	•
			۶۰	اورتوتیپ	•
			۶۲	کریمپو	•
			۶۴	ٹیکساپونت	•
			۶۶	ٹیوفانات متیل	•
			۶۸	ٹیاکسیس	•



# فنوکسیال

## FENOXIAL 80% WG

فوزتیل آلومینیوم

سفيدک کرکی



گموز



۵۰۰  
گرم

• قارچ کش سیستمیک بانحوه اثر حفاظتی و درمانی

مورد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع بیماری	میزان مصرف
پسته	گموز	۲/۵ در هزار

موارد مصرف در سایر کشورها: پوسیدگی های ریشه و طوقه ناشی از فیتو فترا و پیتيوم، سفیدک های کرکی، آتشک سیب و گلابی

# پریماک

## PERIMAK 72.2% SL

پروپاموکارب هیدروکلراید



۱  
لیتر

• قارچکش سیستمیک بانحوه اثر  
حفاظتی و درمانی

مورد ثبت شده در ایران



بوته میری



سفیدگرگی

نام محصول	نوع بیماری	میزان مصرف
خیار گلخانه‌ای	بوته میری	مرحله اول: ۱ در هزار همزمان با کشت بذر در سینی (محلول ریزی پای بوته)
		مرحله دوم: ۱ در هزار زمان انتقال نشاء (محلول ریزی پای بوته)
		مرحله سوم: ۰,۷۵ در هزار دو هفته پس از انتقال نشاء (محلول ریزی پای بوته)

موارد مصرف در سایر کشورها: پوسیدگی‌های ریشه و طوقه ناشی از فیتو فترا و پیتیوم، سفیدک‌های کرکی، بادزدگی سیب زمینی و گوجه



# تیوونا

## TIVONA 75% WG

تبوکونازول + تری فلوکسی  
استروبین



۲۰۰  
گرم

• قارچ‌کش سیستمیک با نحوه اثر حفاظتی، درمانی و ریشه‌کشی

موارد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع بیماری	میزان مصرف
برنج	بلاست	۱۶۰ گرم در هکتار
	شیت بلایت	
سیب	لکه سیاه	۰/۲ - ۰/۳ در هزار
	سفیدک پودری	۰/۳ در هزار
چغندر قند		۲۰۰ گرم در هکتار

موارد مصرف در سایر کشورها: پیچیدگی برگ هلو، انواع سفیدک‌های سطحی، پوسیدگی سفید ریشه، لکه آجری بادام، پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار

شیت بلایت



لکه سیاه

# کابریدکس

## CABRIDEX 18.7% DF

دی متومورف + پیراکلواستروبین

▼ سفیدک کرکی



▼ کپک خاکستری



۲۵۰  
گرم

● قارچکش نفوذی و سیستمیک با نحوه  
اثر حفاظتی، درمانی و ضد هاگ زایی

**مورد ثبت شده در ایران**

نام محصول	نوع بیماری	میزان مصرف
خیار	سفیدک داخلی	۳۵۰ گرم در هزار لیتر آب

موارد مصرف در سایر کشورها: آلترناریا (لکه موجی) در فلفل، سیب زمینی و گوجه و همچنین سفیدک داخلی در محصولات جالیزی، لکه برگه باکتریایی، پوسیدگی ریشه نخود و چغندر قند، بادزدگی و کپک خاکستری



# اورتوتیپ

**ORTOTIP**  
32.5% SC

آزوکسی استروبین+دیفنوکانازول

لکه برگی سرکوسپورای



سفیدک پودری



۲۵۰  
میلی لیتر

• قارچ کش سیستمیک و نفوذی

موارد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع بیماری	میزان مصرف
جالیز	سفیدک سطحی (پودری)	۱ لیتر در هکتار
		۰/۷۵ در هزار
چغندر قند	لکه برگی سرکوسپورایی	۱ لیتر در هکتار

موارد مصرف در سایر کشورها: آلترناریا (لکه موجی)، لکه برگی استمفلیومی پیاز، زنگ سیر، برق زدگی نخود، بادزدگی سیب زمینی، زنگ درختان هسته دار، پیک خاکستری (بوتریتیس)، لکه برگی باکتریایی و آنتراکنوز

# کریمپو

## CRIMPO 50% WP

کاپتان



۱  
کیلوگرم

• قارچ کش بانحوه اثر پیشگیری و درمان کننده

### موارد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع بیماری	میزان مصرف
سیب	لکه سیاه	۳ در هزار
هلو	پپچیدگی برگ	۳-۳/۵ در هزار
درختان میوه	غربالی	۳ در هزار
نخود	بوته میری	۲ در هزار
انگور	سفیدک کرکی	۳ در هزار
گیاهان غیر مثمر	مرگ گیاهچه	۱۰ - ۷/۵ گرم در مترمربع

موارد مصرف در سایر کشورها: لکه برگی آلترناریایی، لکه شکلاتی باقلا و ضد عفونی بذر حبوبات، کپک خاکستری (بوتریتیس)، زردی و زوال انگور، پوسیدگی اسکروتینیایی، مومیایی درختان، بوته میری فوزاریومی، بلایت برگ، لکه سیاه رز، اسکب مرکبات

▼ پپچیدگی برگ هلو



▲ لکه سیاه سیب



# تیکسایپونت

## TIXAPONT 68.75% SC

پروپاموکارب هیدروکلراید + فلوپیکولید



۱  
لیتر

• قارچ‌کش سیستمیک بانحوه‌اثر درمانی  
و اثر بخشی سریع

موارد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع بیماری	میزان مصرف
خیار	سفیدک کرکی (داخلی)	۲ در هزار
سیب زمینی	بادزدگی	۱/۲ لیتر در هکتار

بادزدگی سیب زمینی



سفیدک کرکی

# تیوفانات متیل

## Thiophanate-Methyl

### 70% WP

سیاهک آشکار گندم



لکه سیاه سیب



۵۰۰  
گرم

قارچ‌کش سیستمیک با اثر پیشگیری و درمانی

موارد ثبت شده در ایران

میزان مصرف	نوع بیماری	نام محصول
۱۵۰ گرم برای ۱۰۰ کیلو بذر گندم	سیاهک پنهان	گندم
	سیاهک آشکار	
۵۰-۶۰ گرم در ۱۰ لیتر آب	لکه سیاه	سیب
	لکه سیاه و لکه سفید	گلابی
	پوسیدگی قهوه ای	هلو
	سفیدک پودری (سطحی)	درختان سردسیری
۵۰-۶۰ گرم در ۱۰ لیتر آب	پوسیدگی سفید ریشه	درختان

موارد مصرف در سایر کشورها: بیماری های غلات، مومیایی درختان میوه هسته دار، شانکر قارچی درختان میوه، بوتریتیس، اسکروتینیا، لکه برگ قارچی، بیماری های ریشه چمن، بلاست برنج



# تیاکسیس

**TIAXIS**  
52.5% WG

سیموکسانیل + فاموکسادون

لکه برگی باکتریایی



سفیدک کرکی



۲۰۰  
گرم

• قارچ‌کش سیستمیک با اثر پیشگیری و درمانی

**موارد ثبت شده در ایران**

نام محصول	نوع بیماری	میزان مصرف
کدوئیان	سفیدکی کرکی (داخلی)	۲۰۰ گرم در هکتار
سیب زمینی	بادزدگی	۴۰۰ گرم در هکتار
پیاز	سفیدک کرکی (داخلی)	۴۰۰ گرم در هکتار

موارد مصرف در سایر کشورها: سفیدک سطحی، لکه موجی آلترناریا، لکه برگ باکتریایی، آنتراکنوز، لکه برگ سپتوریایی، زنگ سفید خاجیان، ساق سیاه، پوسیدگی نرم باکتریایی

# آلسالیت

## ALSALIT 38% WG

بوسکالید + پیراکلواستروبین

سفيدک سطحی



لکه موجی



۲۵۰  
گرم

قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی

موارد ثبت شده در ایران

میزان مصرف	نوع بیماری	نام محصول
۰/۷ در هزار	سفیدک سطحی	هلو و شلیل
		سیب

موارد مصرف در سایر کشورها: لکه موجی گوجه فرنگی، بادزدگی سیب زمینی، کپک خاکستری توت فرنگی و خیار، افتادگی برگ کاهو، سفیدک سطحی، اسکروتینیا، مونیلیا، بلایت آسکوچیتا و رایز و کتونیا



# کپشن

## CAPTION 20% SC

سیازوفامید

سفيدک کرکی



بادزدگی سیب زمینی



۲۵۰  
میلی لیتر

قارچ کش تماسی با خاصیت جابه جایی  
• در زیر و روی برگ‌ها، اثر بخشی حفاظتی و  
درمانی قاطع

مورد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع بیماری	میزان مصرف
خیار	سفیدک کرکی (داخلی)	۰/۶ در هزار

موارد مصرف در سایر کشورها: شبه قارچ های اوومیست، بادزدگی سیب زمینی و گوجه فرنگی، بوته میری ناشی از پیتوم، ریشه گریز کلم، زنگ سفید اسفناج



# کامیدا

## CAMIDA 52.5% WP

ایپروودیون + کاربندازیم



۱  
کیلوگرم

• قارچ کش سیستمیک و تماسی

### مورد ثبت شده در ایران

نام محصول	نوع بیماری	میزان مصرف	نوع مصرف
برنج	شیت بلایت	۱ کیلوگرم در هکتار	محلول پاشی
توت	خشکیدگی سرشاخه‌ها	۱ در هزار	
جو	لکه قهوه‌ای نواری	۱ در هزار	ضد عفونی بذر

موارد مصرف در سایر کشورها: آلترناریا، زردی نخود، پوسیدگی خاکستری و پوسیدگی سبز در مرکبات

شیت بلایت ▾



لکه قهوه‌ای نواری ▸



# علفک‌کش

۹۴	سلکتیم ۱۲	•	۷۸	تورتیکس	•
۹۶	سلکتیم ۲۴	•	۸۰	فارکس	•
۹۸	توفوردی+ام سی پ آ	•	۸۲	فورینگ	•
۹۹	رانگلر	•	۸۴	الونتیس	•
			۸۶	زیروپوینت	•
			۸۸	استارژن	•
			۹۰	لویدز	•
			۹۲	بیجیز	•

# تورتیکس

## TORTIX 50% EC

پرتیلاکسر



جگن



قاشق‌واش



قیباق



سوروف



۵۰۰  
میلی لیتر

• علفکش انتخابی

مورد ثبت شده در ایران

نام محصول	علف هرز	میزان مصرف	زمان مصرف
برنج	علف‌های هرز پهن برگ، باریک برگ و جگن	۱/۵-۲ لیتر در هکتار	مناسبترین زمان مصرف ۶ روز پس از نشاکاری است



# فارکس

## FOREX 40% SC

بیس پیریپاک سدیم



علف ارزنی



جگن



قیاق



قاشق و اش



۱۰۰  
میلی لیتر

• علفکش سیستمیک و انتخابی

مورد ثبت شده در ایران

نام محصول	علف هرز	میزان مصرف	زمان مصرف
برنج	علف‌های هرز پهن برگ، باریک برگ و جگن	۶۵ میلی لیتر در هکتار	بازه زمانی ۲-۴ برگی شدن گیاه برنج

# فورینگ

## FORING 48% EC

تری فلورالین



سوروف



خرفه



سلمه تره



تاج خروس

۱  
لیتر

• علف کش انتخابی، پیش رویشی و پیش کاشت

موارد ثبت شده در ایران

نام محصول	علف هرز	میزان مصرف	زمان مصرف
پنبه		۲-۳ لیتر در هکتار	قبل از کاشت، بلافاصله مخلوط با خاک (در عمق ۱۰-۸ سانتی متری)
چغندر قند	پهن برگ و باریک برگ یکساله	۲-۲/۵ لیتر در هکتار	مخلوط با ۴-۵ کیلوگرم کلریدازون
آفتابگردان		۱/۵-۲/۵ لیتر در هکتار	قبل از کاشت، مخلوط با خاک
سویا		۱/۵-۲/۵ لیتر در هکتار	

# إلونتيس

## ELEVENTIS 1.2% OD

یدوسولفورون متیل سدیم +  
مزوسولفورون متیل + ایمن کننده  
مفن پایردی اتیل



چچم



یولاف وحشی



فالاریس



خردل وحشی

۱  
لیتر

● علف کش دو منظوره پس رویشی برای  
کنترل علف های هرز باریک برگ و پهن  
برگ گندم

مورد ثبت شده در ایران

نام محصول	علف هرز	میزان مصرف	زمان مصرف
گندم	باریک برگ و پهن برگ	۱/۵ لیتر در هکتار	مرحله پنجه زنی گندم



# زیروپوینت

## ZEROPOINT 6% OD

یدوسولفورون متیل سدیم  
+ مزوسولفورون متیل  
+ دیفلوفنیکان  
+ ایمین کننده مفن پایردی اتیل



۱  
لیتر

• علف کش دو منظوره پس رویشی برای  
کنترل علف های هرز باریک برگ و پهن  
برگ گندم

مورد ثبت شده در ایران



پیک صحرایی



چچم



یولاف وحشی



دم روباهی کشیده

نام محصول	علف هرز	میزان مصرف	زمان مصرف
گندم	باریک برگ و پهن برگ	۱/۶ لیتر در هکتار	مرحله پنجه زنی گندم

# استارژن

## STARGEN 56% EC

بروموکسینیل اکتانوات + توفوردی



ارشته خطایی



خردل وحشی



پیچک صحرای



سلمه تره



۱  
لیتر

• علف کش پس رویشی برای کنترل علف های هرز پهن برگ گندم بویژه ارشته خطایی

مورد ثبت شده در ایران

نام محصول	علف هرز	میزان مصرف	زمان مصرف
گندم	پهن برگ	۱/۲۵ - ۱/۵ لیتر در هکتار	مرحله پنجه زنی گندم

# لویدز

## LOYDS 4% OD

نیکوسولفورون



قیاق



تاج خروس



دم روباهی کشیده



خرفه



۱  
لیتر

• علفکش انتخابی پس رویشی و سیستمیک با قابلیت جذب از طریق ریشه و برگ

مورد ثبت شده در ایران

نام محصول	علف هرز	میزان مصرف	زمان مصرف
ذرت	علف‌های هرز پهن برگ و باریک برگ	۲ لیتر در هکتار	۲ تا ۴ برگی علف‌های هرز



# بیجیز

## BEEGIS 80% WP

آترازین



۵۰۰  
گرم

● علف‌کش انتخابی و سیستمیک

● موارد ثبت شده در ایران



سلمه تره



تاج خروس



دم روباهی کشیده



سوروف

نام محصول	علف هرز	میزان مصرف	زمان مصرف
ذرت	علف‌های هرز پهن برگ و باریک برگ	۵ کیلوگرم در هکتار	هنگام کشت بعد از ظهور علف هرز قابل اختلاط با ۴-۵ لیتر استوکلر
نیشکر			هنگام کشت بعد از ظهور علف هرز قابل اختلاط با ۴ کیلوگرم آترین

# سلکتیم

## SELECTIM 24% EC

کلتودیم



قیاق



یولاف وحشی



فالاریس



چچم



۵۰۰  
میلی لیتر

• علفکش سیستمیک، انتخابی و پس رویشی

مورد ثبت شده در ایران

نام محصول	علف هرز	میزان مصرف	زمان مصرف
سویا	باریک برگ‌های تیره گرامینه	۰/۶ لیتر در هکتار	۲ تا ۴ برگ‌های هرز

# سلکتیم

## SELECTIM 12% EC

کلتودیم



قیاق



یولاف وحشی



فالاریس



چچم

۱  
لیتر

• علفکش سیستمیک، انتخابی و پس رویشی

موارد ثبت شده در ایران

نام محصول	علف هرز	میزان مصرف	زمان مصرف
سویا		۱-۱/۲ لیتر در هکتار	
کلزا	باریک برگ‌های	۱ لیتر در هکتار	۲ تا ۴ برگی
چغندر قند	تیره گرامینه	۰/۸-۱ لیتر در هکتار	علف‌های هرز
پیاز		۱/۲ لیتر در هکتار	



# توفوردی + ام سی پی آ

2,4-D + MCPA  
67.5% SL



کیسه کشیش



خردل وحشی



پیچک صحرائی



سلمه تره



۱  
لیتر

• علفکش هورمونی، سیستمیک و انتخابی مزارع گندم و جو

مورد ثبت شده در ایران

نام محصول	علف هرز	میزان مصرف	زمان مصرف
غلات (گندم و جو)	علف‌های هرز پهن برگ	۱-۲ لیتر در هکتار	از زمان پنجه زنی تا تشکیل ساقه گندم و جو

# رانگلر

## RANGLER 48% SL

بنتازون



۱  
لیتر

• علفکش پس رویشی برای کنترل علفهای هرز پهن برگ و جگن ها

موارد ثبت شده در ایران



کیسه کشیش



خردل وحشی



اویارسلام



سلمه تره

نام محصول	علف هرز	میزان مصرف	زمان مصرف
برنج	علفهای هرز پهن برگ و جگن های پهن برگ	۳-۵ لیتر در هکتار	۵-۷ برگی برنج
سویا	علفهای هرز پهن برگ	۲-۲/۵ لیتر در هکتار	بعد از ۲-۳ برگی شدن سویا
یونجه شبدر			پس رویشی

